ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΚΕΤΩΝ
παράρτημα ΙΙ

Αριθμός Μητρώου:

Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία:

Σύνταξη: Ελ. Αναστασιάδου
Α. Σαραντάκη

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΑΜ..... ΕΠΩΝΥΜΟ ..... ΟΝΟΜΑ ..... ΗΛΙΚΙΑ.....
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ .....

ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

☐ Υπερτασική νόσος	☐ Θρομβοφιλία
☐ Σακχαρώδης διαβήτης - τύπος	☐ Θυρεοειδοπάθεια
☐ Καρδιοπάθεια	☐ Νεφροπάθεια
☐ Μυοσκελετική πάθηση	☐ Πάθηση του Κυκλοφορικού
☐ Πάθηση του πεπτικού	☐ Αιματολογικά νοσήματα
☐ Μεταβολικό νόσημα	☐ Κληρονομική νόσος
☐ Οφθαλμολογική πάθηση.....	☐ Άλλες παθολογικές καταστάσεις.....

Ομάδα αίματος **Rh** **Έμμεση Coombs** **Ηλεκτροφόρηση Hb** **Test δρεπανώσεως**

Εμβολιασμοί

☐ MMR (*ερυθρά, ανεμοβλογιά ,Παρωτίτιδα*) ☐HPV ☐ Ανεμοβλογιάς ☐ Ηπατίτιδας Β

☐ άλλο

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ:

Ετος: Αιτία:

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:

Ετος: Αιτία:

Έχετε κάνει ποτέ μετάγγιση αίματος; ☐ Ναι ☐ Οχι

Εάν ναι, για ποιο λόγο;

ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

Ονομα φαρμάκου:

Αιτία:

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ

Ναι ☐ όχι ☐ Αλλεργική αντίδραση

Όνομα φαρμάκου:

Άλλες Αλλεργίες :Ναι ☐ όχι ☐

Εάν ναι, σε τι;

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: ΜΗΤΕΡΑ:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΖΥΓΟΥ Ή ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ:

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

ΕΡ: Έναρξη: Διάρκεια: Συχνότητα:

Έχετε λάβει ποτέ αντισυλληπτικά μέτρα;	☐ Ναι	☐ Όχι
Αντισυλληπτική μέθοδος;	☐ Ναι	☐ Όχι
Έχετε κάνει Test PAP;		
Εάν ναι, πόσες φορές; ημερομηνία τελευταίας φοράς; ευρήματα; αντιμετώπιση	☐ Ναι	☐ Όχι
Γυναικολογικά προβλήματα	☐ Ναι	☐ Όχι
Γυν/ές χειρ/κές επεμβάσεις	☐ Ναι	☐ Όχι
Προβλήματα από το μαστό	☐ Ναι	☐ Όχι
ΑΕ: (ηλικία κύησης, αιτία)	☐ Ναι	☐ Όχι

ΤΔΚ:

ΣΜΝ: κονδυλώματα☐ μύκητες☐ χλαμύδια☐ γονόρροια☐ HSV☐ σύφιλη ☐ HIV1-2 ☐ κανένα ☐

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αριθ. Τοκ.	Έτος	Κύηση σε εβδ.	Πορεία Κύησης-επιπλακές	Τοκετός ΦΤ, ΚΤ εμβρυουλκία	Β.Γ νεογνού	Πορεία Λοχείας-επιπλακές	Νεογνό-προβλήματα
1							
2							
3							
4							
5							

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....

ΤΕΡ	ΠΗΤ	Ηλικία κύησης/ εβδ	Συστολές Συχνότητα -διάρκεια	ΕΚΠ/ min	Σχήμα	Προβολή	Προβάλλουσα μοίρα οδηγό σημείο	Θέση

Τραχηλική βλέννη	Θυλάκιο: EPP-APP	Αμνιακό υγρό: Κεχρωσμένο-διαυγές	Α.Π.	ΣΦ	ΘΕΡΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

BISHOP SCORE ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

ΒΑΘΜΟΣ	0	1	2	3	ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΟΥ
Εξάλειψη τραχήλου	0-30%	40-50%	60-70%	80%+	
Διαστολή τραχήλου	0	1-2	3-4	5-6	
Ύψος προβάλλουσας μοίρας εμβρύου	-3	-2	-1,0	+1,+2	
Σύσταση τραχήλου	Σκληρός	Μέτριος	Μαλακός		
Θέση τραχήλου	οπίσθια	μέση	πρόσθια		

ΣΥΝΟΛΟ:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΥΗΣΗΣ:

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ: ☐ IVF: ☐ ΒΑΡΟΣ ΕΓΚΥΟΥ:ΑΡΧΙΚΟ: ΤΕΛΙΚΟ: ΥΨΟΣ :

	1° ΤΡΙΜΗΝΟ έως 12 εβδ.	2° ΤΡΙΜΗΝΟ 13-26 εβδ.	3° ΤΡΙΜΗΝΟ 27 εβδ. ... Γέννηση
	ναι / όχι	ναι / όχι	ναι / όχι
Πρώτα σκιρτήματα			
Υπερέμεση			
Αιμορραγία/αιτία			
Αναιμία/αιτία			
Πρόωρη ρήξη υμένων			
Πρόωρες συστολές/εβδ.			
Αποκόλληση πλακούντα			
Υπέρταση κύησης			
Διαβήτης κύησης			
Κιρσοί /οιδήματα			
Ουρολοίμωξη			
Ανεπάρκεια τραχήλου-περίδεση			
Άλλα προβλήματα			
Κάπνισμα κατά την κύηση			
Λήψη αλκοόλ/ουσιών			

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:

ΕΥΡΗΜΑΤΑ			
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο
Υπερηχογραφήματα			
Αυχενική Διαφάνεια ☐			
Papp A ☐			
A. test ☐			
Υπέρηχος Β' Επιπέδου ☐			
Doppler ☐			
Βιοφυσικό προφίλ ☐			
Αμνιοπαρακέντηση ☐			
Λήψη τροφοβλάστης ☐			
Αιματολογικός εργ/κός έλεγχος:	Τιμή	Τιμή	Τιμή
Ht/ Hb / Fe ορού			
φερριτίνη			
WBC / PLT			
Βιοχημικός εργ/κός έλεγχος			
Σάκχαρο /ουρία			
Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης			
Κρεατινίνη /ουρικό οξύ			
Γενική εξέταση ούρων			
Λεύκωμα			
Σάκχαρο /οξόνη			
Καλλιέργεια ούρων			
Εργ/κός έλεγχος Λοιμώξεων	Αρνητικό /θετικό	Αρνητικό /θετικό	Αρνητικό /θετικό
Τοξόπλασμα (IgG –IgM)			
Ερυθρά/ CMV (IgG –IgM)			
Λιστέρια (IgG –IgM)			
HIV1-2 /σύφιλη			
HbsAg / HCV			
HSV / HPV			
Κ/α κολπικού –τραχ/κού επιχρ.			
Χλαμύδια /Neisser(γονόκοκκος)			
Μυκόπλασμα /ουρεόπλασμα			
Μύκητες /τριχομονάδες			
Β –αιμολυτικός στρεπτόκκοκος			
Άλλες ειδικές εξετάσεις			

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΟΥ 1° - ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΜΕΡ/ΙΑ ΩΡΑ	ΣΥΣΤΟΛΕΣ Συχνότητα Διάρκεια Ένταση	ΕΚΡ Βασική γραμμή/ Μεταβλητότητα/ Επιταχύνσεις/ επιβραδύνσεις	ΥΦΗ ΤΡΑΧ. Σκληρός Μαλακός	ΕΞΑΛ. %	ΔΙΑΣΤ. (εκατ.)	ΘΥΛ/Ο ΕΡΡ/ΑΡ ΑΥ ΚΕΧΡ/Δ	ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΣΗ	ΥΨΟΣ ΠΡΟΒ. ΜΟΙΡΑΣ/ ΟΔΗΓΟ ΣΗΜΕΙΟ	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΑΠ,ΣΦ,Θ)

2ο ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΑΡΚΕΙΑ	ΕΚΡ/ Λεπτό	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ	ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3ο ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ	ΛΗΨΗ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ		ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
		Ναι όχι		

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΤΟΚΕΤΟΣ		ΠΛΑΚΟΥΣ		ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ	
Διάρκεια/ώρες		Ρήξη υμένων		Μήκος	
Απώλεια αίματος		Βάρος		Πρόσφυση	
Περινεοτομία		Σχήμα		Περιτυλίξεις	
Ρήξεις τραχήλου		Κοτυληδόνες		Κόμβοι	
Ρήξεις κόλπου		Ανωμαλίες		Ανωμαλίες (αγγεία)	
Ρήξεις 3ου βαθμού	.....		.....		.....

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ

ΩΡΑ ΗΜΕΡ.	ΑΠ.	ΣΦ.	ΘΕΡΜ.	Υψος Πυθμένα Μήτρας (εκατ.)	Απώλεια αίματος Ποιότητα Ποσότητα	ΠΕΡΙΝΕΟ/ΜΙΑ οίδημα αιμάτωμα	ΚΕΝΩΣΗ Ουροδόχου κύστης	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



Ένα παράδειγμα παρτογραφήματος του ΠΟΥ (WHO)

	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΟΧΕΙΑΣ									
	ΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠ/ΣΦ./ΘΕΡΜ.	ΜΑΣΤΟΣ	ΘΗΛΑΣΜΟΣ	ΥΨΟΣ ΜΗΤΡΑΣ	ΛΟΧΙΑ	ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΠΕΡ/ΜΙΑΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΣΤΗΣ/ ΕΝΤΕΡΟΥ	ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ ΚΙΡΣΟΙ	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4 ΩΡΟ										
ΩΡΟ										
ΩΡΟ										
ΩΡΟ										
ΟΔΟΣ		ΟΔΗΓΙΕΣ								

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΖΩΝ: ☐ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΟ: ☐ ΠΡΟΠΡΟ ☐ IUGR: ☐ ΦΥΛΟ: ΒΣ: ΜΣ: RH:

ΠΚ.....ΠΘ.....Λήψη αποτυπωμάτων ☐ Konakio IM ☐ Κολλύριο..... anti D γ-σφαιρίνη ☐

APGAR SCORE	0	1	2
Καρδιακή συχνότητα	απουσιάζει	<100παλμοί/λεπτό	>100παλμοί/λεπτό
Αναπνοή – Κλάμα	απουσιάζει	Ασθενικό κλάμα	Καλή ,κλαίει
Χρώμα	Κυανό ή ωχρό	Σώμα ροδαλό άκρα κυανωτικά	Ροδαλό όλο το σώμα
Μυϊκός τόνος	πλαδαρότητα	Μερική κάμψη των ακρων	Καλή κάμψη των άκρων
Αντανακλαστικά	Καμία απάντηση	μορφασμός	Κλάμα
ΣΥΝΟΛΟ:	**1° λεπτό:**	**5° λεπτό:**	**10° λεπτό**

ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΟΓΝΟΥ-ΑΝΑΝΗΨΗ

Το νεογνό έκλαψε αμέσως;	☐ Ναι	☐ Όχι
Έγιναν απτικά ερεθίσματα;	☐ Ναι	☐ Όχι
Εδόθη O2;	☐ Ναι	☐ Όχι
Εάν ναι, διάχυτο;	☐ Ναι	☐ Όχι
Με μάσκα; /neo Puff ;	☐ Ναι	☐ Όχι
Με ενδοτραχειακό καθετήρα;	☐ Ναι	☐ Όχι
Έγιναν καρδιακές μαλάξεις;	☐ Ναι	☐ Όχι
Έγινε αναρρόφηση βλεννών;	☐ Ναι	☐ Όχι
Ελήφθη αίμα από τον ομφάλιο για Ph;	☐ Ναι	☐ Όχι
Έγινε διασωλήνωση;	☐ Ναι	☐ Όχι
Εκλήθη νεογνολόγος;	☐ Ναι	☐ Όχι
Έγινε χορήγηση φαρμάκων;	☐ Ναι	☐ Όχι
Απαιτήθηκε μεταφορά στη ΜΕΝΝ;		
Εάν ναι, για ποιο λόγο;	☐ Ναι	☐ Όχι
Ετέθη σε παλμική οξυμετρία ;		

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ

Προκεφαλή /κεφαλαιμάτωμα	☐ Ναι	☐ Όχι
Ανατομικές ανωμαλίες προσώπου, Λαγόχειλο /λυκόστομα	☐ Ναι	☐ Όχι
Ανωμαλίες δέρματος -καλυπτηρίου	☐ Ναι	☐ Όχι
Ατρησία ρινικών χοανών /ατρησία οισοφάγου /πρωκτού	☐ Ναι	☐ Όχι
Ανατομικές ανωμαλίες άνω και κάτω άκρων	☐ Ναι	☐ Όχι
Ανατομικές ανωμαλίες κάτω άκρων(δάκτυλα)	☐ Ναι	☐ Όχι
Ανατομικές ανωμαλίες στα αισθητήρια όργανα ώτα ,οφθαλμοί	☐ Ναι	☐ Όχι
Ανατομικές ανωμαλίες στα έξω γεννητικά όργανα	☐ Ναι	☐ Όχι
Ανατομικές ανωμαλίες σκελετού και αρθρώσεων		
Αντανακλαστικά / Βαθμός ωριμότητας	☐ Ναι	☐ Όχι
Ευρήματα από το αναπνευστικό		

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ:

	Β.Σ	ΚΕΝ.	ΘΕΡΜ. Π - ΒΡ	ΧΟΛ. Π - ΒΡ	Dextro Π - ΒΡ	ΘΗΛΑΣΜΟΣ	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1° 24ΩΡΟ							
2° 24ΩΡΟ							
3° 24ΩΡΟ							
4° 24ΩΡΟ							
5° 24ΩΡΟ							
6° 24ωρο							

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ /ΣΤΗ

Λήψη ιστορικού επιτόκου	☐ Ναι	☐ Όχι
Κοιλιακή ψηλάφηση	☐ Ναι	☐ Όχι
Έλεγχος ρήξης θυλακίου / ΤΡΘ	☐ Ναι	☐ Όχι
Παρακολούθηση επιτόκου	☐ Ναι	☐ Όχι
Κολπικές εξετάσεις	☐ Ναι	☐ Όχι
Αντιμετώπιση αλλοιώσεων ΕΚΡ	☐ Ναι	☐ Όχι
Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως	☐ Ναι	☐ Όχι
Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής	☐ Ναι	☐ Όχι
Τοποθέτηση φλεβικού καθετήρα	☐ Ναι	☐ Όχι
Εξώθηση επιτόκου	☐ Ναι	☐ Όχι
Εκτέλεση περινεοτομίας	☐ Ναι	☐ Όχι
Εκτέλεση τοκετού	☐ Ναι	☐ Όχι
Έλεγχος ρήξεων και συρραφή περινεοτομίας	☐ Ναι	☐ Όχι
Εκτέλεση υστεροτοκίας /έλεγχος πλακούντα	☐ Ναι	☐ Όχι
Υποδοχή νεογνού και 1η κλινική εκτίμηση	☐ Ναι	☐ Όχι
Λήψη ζωτικών σημείων επιτόκου	☐ Ναι	☐ Όχι
Παρακολούθηση και εκτίμηση λεχωΐδας το 1° 2ωρο	☐ Ναι	☐ Όχι
Παρακολούθηση και φροντίδα νεογνού το 1° 2ωρο	☐ Ναι	☐ Όχι
Παρακολούθηση και φροντίδα νεογνού και λεχωΐδας τις πρώτες 3- 4 ημέρες	☐ Ναι	☐ Όχι

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΑΙΑΣ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ:

ΑΕ: Αυτόματη εκβολή

ΑΥ: Αμνιακό υγρό

ΒΓ: Βάρος γέννησης

ΒΣ: Βάρος σώματος

ΑΡΡ: Άρρηκτο θυλάκιο

ΕΡΡ: Ερρηγμένο θυλάκιο

ΕΚΡ: Εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός

ΕΚΠ: εμβρυϊκός καρδιακός παλμός

IVF: Εξωσωματική γονιμοποίηση

IUGR: Υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη

ΜΕΝΝ: Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

ΜΚ: Μήκος σώματος

ΠΗΤ: Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού

ΣΜΝ: Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

ΤΡΘ :Τεχνητή ρήξη θυλακίου ΑΡΘ: Αυτόματη ρήξη θυλακίου

ΤΕΡ: Τελευταία Έμμηνος Ρύση

ΦΤ : Φυσιολογικός τοκετός ΚΤ: Καισαρική τομή

ΤΔΚ: Τεχνητή Διακοπή Κύησης

ΦΤ : Φυσιολογικός τοκετός

ΚΤ: Καισαρική τομή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΚΕΤΩΝ:

	ΑΜ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /ΩΡΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ	ΦΥΛΟ	ΒΓ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΙΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								-
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								